



## TUBERIA CON GOTEROS INTREGRADOS BD-FLEX ESPECIAL JARDINERÍA




- Tubería con extraordinaria flexibilidad y que permite reducir drásticamente los tiempos de instalación gracias a su facilidad de tirada y a una necesidad mucho menor de estacas y accesorios (permite acometer curvaturas sin necesidad de inserción de codos, etc.).
- Tubería tricapa:
  - Capa exterior de color marrón.
  - Capa intermedia de alta resistencia mecánica aplastamiento.
  - Capa interior marrón especialmente diseñada para minimizar las pérdidas de carga permitiendo las mayores distancias de tirada del mercado.
- Máxima tirada a 2,4 bar para tubería con separación de goteros a 33 cm > 125 m (la mayor del mercado).
- Gotero plano de última generación, de bajo perfil para reducir las pérdidas de carga, con doble mecanismo de autolimpieza.
- Con el gotero de mayor rango de compensación de 0,4 bar a 4 bar.
- **Tubería que puede enterrarse. Gotero con sistema Antisifón (AS) y con doble barrera física para evitar la entrada de raíces al interior del emisor (escalón y diseño vertedero amurallado en el puerto interior de salida).**
- Certificación ISO 9261.
  - Tubería resistente a rayos UVA.
  - Gotero con diafragma de silicona resistente a productos químicos.
  - El gotero integral autocompensante de NaandanJain TopDrip HD PC AS responde a la normativa internacional ISO 9261, gotero categoría A en uniformidad de emisión.
- Con válvulas de ventosa y de lavado automático especialmente desarrolladas para esta tubería.

- Diámetro: 16 mm.
- Caudal: 2,2 l/h.
- Tricapa de alta resistencia mecánica con capa interior lisa para minimizar pérdidas de carga.
- Espesor de pared: 1,15 mm.
- Presión: 0,4-4,0 bar.
- Filtración aconsejada: 125 micrones.


REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P
<b>BD1013</b>	Tubería marrón con goteros a 33 cm y rollo de 100 m.	1	81,16 €
<b>BD1014</b>	Tubería marrón con goteros a 40 cm y rollo de 100 m.	1	76,01 €
<b>BD1015</b>	Tubería marrón con goteros a 50 cm y rollo de 100 m.	1	68,96 €
<b>BD1013-NP</b>	Tubería marrón con bandas moradas para aguas recicladas con goteros a 33 cm y rollo de 100 m.	1	83,64 €
<b>BD1015-NP</b>	Tubería marrón con bandas morada para aguas recicladas con goteros a 50 cm y rollo de 100 m.	1	71,28 €



Escalón y protección amurallada para evitar entrada de raíces y suciedad



Filtro de entrada tridimensional para asegurar al máximo la entrada de agua





  
100 m

  
33 cm

  
2,2 l/h

  
16 mm

  
1,15 mm

  
0,4-4 bar

  
Extra Flexible

  
Enterrable Anti-Succión

  
Anti-Raíces

  
Smart solution for irrigation

33 cm

BD1013

AENOR  
**ER**  
Empresa Registrada  
UNE-EN ISO 9001  
ER-0107/2008

AENOR  
**GP**  
Gestión Ambiental  
UNE-EN ISO 14001  
GA-0269/2016



### TUBERIA DE GOTEROS INTREGRADOS BD-FLEX ESPECIAL JARDINERÍA BRICO


- Mismas características que tubería BD-Flex para Jardinería
  - Diámetro: 16 mm.
  - Caudal: 2,2 l/h.
  - Tricapa de alta resistencia mecánica con capa interior lisa para minimizar pérdidas de carga.
  - Espesor de pared: 1,15 mm.
  - Presión: 0,4-4,0 bar.
  - Filtración aconsejada: 125 micrones.



REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P
<b>BD1023</b>	Tubería marrón con goteros a 33 cm y rollo de 25 m.	1	23,80 €
<b>BD1053</b>	Tubería marrón con goteros a 33 cm y rollo de 50 m.	1	45,18 €

### TUBERIA LISA DE GOTEO MARRÓN

- Certificación ISO 9261. Tubería resistente a rayos UVA.
- Diámetro: 16 mm.
- Espesor de pared: 1,0 mm.



REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P
<b>BD1010</b>	Tubería de goteo lisa marrón rollo de 100 m.	1	39,95 €
<b>BD1020</b>	Tubería de goteo lisa marrón rollo de 25 m.	1	10,90 €

## VÁLVULA DE LAVADO LATERAL



**NAANDANJAIN**  
A JAIN IRRIGATION COMPANY

- Lava de forma automática el lateral de goteo al comienzo de cada riego.
- Robusta, sin partes metálicas.
- Gran paso de agua.
- Fácil mantenimiento, abrir y limpiar.

- Presión de trabajo: 0,5-3,0 bar.
- Tiempo de lavado: 15-20 sg.
- Volumen de lavado: 2-3 litros.



REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
<b>O9020-1</b>	Válvula lateral de lavado automática.	1	4,17 €



Instale la válvula de lavado al mismo nivel o por encima del último gotero, con la tapa roja hacia arriba.

## VÁLVULA ANTISIFÓN



**NAANDANJAIN**  
A JAIN IRRIGATION COMPANY

- Rosca 1/2".
- Con flotador de latón para un perfecto equilibrio de presiones.

- Presión de trabajo: 0,2-6,0 bar.



REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
<b>O9021</b>	Válvula de ventosa.	1	2,99 €

## ACCESORIOS CONEXIONES LOCK

- Accesorio con conexiones a tubería muy seguras .
- Compatibles con tuberías de goteo de 16 mm.
- Color marrón.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
<b>O9035</b>	Enlace recto unión.	50	0,77 €
<b>O9036</b>	Codo unión.	50	1,02 €
<b>O9037</b>	Te unión.	50	1,28 €
<b>O9038</b>	Tapón final para tubería 16 mm.	50	0,54 €



## ESTACA PARA FIJACIÓN TUBERÍA 16 mm

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
<b>O9006</b>	Estaca fijación para tubería de 16 mm.	100	0,32 €



# PRODUCTOS DE RIEGO LOCALIZADO

## ACCESORIOS DE GOTEO



- Fabricados en acetal. Resistente a productos químicos y a UVA
- Con dientes extra afilados para asegurar el enlace sin necesidad de abrazaderas.
- Excelente resistencia mecánica.



REF.	MODELO		UNID./CAJA	P.V.P.
O9000	Enlace recto	Ø 16 espiga	100	0,16 €
O9001	Enlace mixto	R. M Ø 16 x 1/2"	100	0,39 €
O9007	Enlace mixto	R. M Ø 16 x 3/4"	100	0,39 €
O9002	Enlace codo	Ø 16 espiga	100	0,34 €
O9003	Enlace en "T"	Ø 16 espiga	100	0,34 €
O9004	Enlace M-TE	Ø 16 x 1/2"	100	0,42 €
O9008	Enlace M-TE	Ø 16 x 3/4"	100	0,42 €
O9006	Estaca fijación	Ø 16	100	0,32 €
O9015	Enlace Codo Rosca	Ø 16 x 1/2"	100	0,42 €
O9016	Enlace Codo Rosca	Ø 16 x 3/4"	100	0,42 €
O9017	Tapon Final	Ø 16	100	0,13 €
J8105	Tapon Final 16-17 mm. Tipo 8		100	0,13 €
AN-1109	Val. manual 16 mm	Ø16	20	1,33 €

## GOTEROS AUTOCOMPENSANTES



- Con auto-Lavado que otorga una excelente resistencia a la obstrucción.
- Conexión cónica dentada (no carpintero).
- Presión: 0,6-3,5 bar.
- Filtración: 130 Micrón-120 Mesh.



REF.	MODELO		UNID./CAJA	P.V.P.
S1001	Gotero Navia/Supertif. Caudal 2 l/h.		1000	0,26 €
S1002	Gotero Navia/Supertif. Caudal 4 l/h.		1000	0,26 €
S1003	Gotero Navia/Supertif. Caudal 8 l/h.		1000	0,26 €
S1005	Gotero Navia/Supertif ND. Caudal 4 l/h, antidrenante.		1000	0,26 €

## GOTEROS TURBULENTOS



REF.	MODELO		UNID./CAJA	P.V.P.
S1010	Gotero turbulento AW 2 l/h.		500	0,12 €

## VÁLVULAS ANTISIFÓN Y DE LAVADO



- Válvula antisifón.
- Rosca macho 1/2".
- Indispensables en riego enterrado.

- Válvula de lavado automática.
- Rosca macho 1/2".
- Limpia el sistema en cada arranque del riego.
- Presión máxima de trabajo: 3,8 bar.
- Presión de cierre: 0,12 bar.
- Una válvula por cada 3,5 m<sup>3</sup>/h.
- Colocar en el punto más bajo.

